



CONTRIK
SWISS CONNECTIVITY SOLUTIONS

KONFEKTIONIERTE AUDIOKABEL

Product Guide Premium Audiokabel

STANDARD UND PREMIUM QUALITÄT

Sehr geehrte Kundin
Sehr geehrter Kunde

Eines der wesentlichsten Merkmale unserer Zeit ist die rasante Entwicklung im Multimedia-Bereich, sowohl für den privaten wie auch für den professionellen Gebrauch. Was gestern noch undenkbar war, kann heute schon wieder überholt sein. Dadurch sehen sich viele Anbieter vor die ausserordentliche Herausforderung gestellt, ein entsprechend vielfältiges Sortiment anzubieten, um die Nachfrage zu befriedigen.

VIELSEITIGKEIT GEPAART MIT QUALITÄT UND PROFESSIONALITÄT IST UNSERE STÄRKE!

Bei Contrik AG erhalten Sie professionelle Qualitätsprodukte, die es Ihnen ermöglichen Ihre Anwendung optimal zu verbinden. Sollten Sie ein Kabel in dieser Broschüre nicht finden, so produzieren wir Ihnen dieses Kabel auf Wunsch gerne als Spezialprodukt. Für konfektionierte Stageboxen oder ähnliche Anliegen bitten wir Sie, uns direkt zu kontaktieren.

Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu unserem Sortiment haben, steht Ihnen unsere Fachberatung sehr gerne zur Verfügung. Zögern Sie nicht uns anzurufen oder kontaktieren Sie uns via E-Mail.

Ihre Contrik AG

Mit unserem erfahrenen Team und innovativen Produkten stellen wir für Sie – unter gleichzeitiger Sicherstellung äusserst hoher Produktqualität und fundierter Lösungsvielfalt – **auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene, konfektionierte Kabel** her. Das natürlich mit der grösstmöglichen Lieferbereitschaft.

Inhaltsverzeichnis

Premium-Line	4
Mikrofonkabel / Studiokabel	5
Mikrofonkabel / Studiokabel / Kabel mit convertCON	6
Kabel mit convertCON / Digital Mikrofonkabel	7
Kopfhörerverlängerungskabel / Instrumentenkabel / SILENT	8
Instrumentenkabel / Patchkabel	9
Stereokabel / SIAM / Insertkabel	10
Z-Kabel / Patchkabel Bantam 4,4 mm / GPO / Lautsprecherkabel 2 x 2,5 mm ²	11
Lautsprecherkabel 2 x 2,5 mm ²	12
Lautsprecherkabel 2 x 4 mm ² / 4 x 2,5 mm ² / 4 x 4 mm ² / 2 x 1,5 mm ²	13
Lautsprecherkabel 2 x 1,5 mm ² / DMX-Kabel	14
Midi-Kabel / S/P-DIF-Kabel / Word-Clock-Kabel / USB-Kabel	15
Firewire-Kabel (1394 IEEE) / Toslink-Premiumkabel	16
Etherflex [®] Patchkabel Kat. 5e	17 - 18
Looms	19 - 20
Interface-Kabel (D-Sub)	21
D-Sub Multicore-Kabel analog	22
Qualitätslabels	23

[PREMIUM-LINE]

PREMIUM MIKROFONKABEL

LIFETIME GUARANTEE

XLR KABELBUCHSE 3-POLIG / XLR KABELSTECKER 3-POLIG



Artikelnummer	Bezeichnung
NPMKS1.5-BL	Premium Mikrofonkabel ZNKP 2/7 (2 x 0,5 mm ²), 1,5 Meter konfektioniert NC3FXX-B/ NC3MXX-B, Tüllen schwarz
NPMKS3-BL	Premium Mikrofonkabel ZNKP 2/7 (2 x 0,5 mm ²), 3 Meter konfektioniert NC3FXX-B/ NC3MXX-B, Tüllen schwarz
NPMKS6-BL	Premium Mikrofonkabel ZNKP 2/7 (2 x 0,5 mm ²), 6 Meter konfektioniert NC3FXX-B/ NC3MXX-B, Tüllen schwarz
NPMKS10-BL	Premium Mikrofonkabel ZNKP 2/7 (2 x 0,5 mm ²), 10 Meter konfektioniert NC3FXX-B/ NC3MXX-B, Tüllen schwarz
NPMKS15-BL	Premium Mikrofonkabel ZNKP 2/7 (2 x 0,5 mm ²), 15 Meter konfektioniert NC3FXX-B/ NC3MXX-B, Tüllen schwarz

PREMIUM INSTRUMENTENKABEL

LIFETIME GUARANTEE

KLINKENSTECKER MONO / KLINKENSTECKER MONO



Artikelnummer	Bezeichnung
NPIK1.5-BL	Premium Instrumentenkabel ZNKP 1/7 1,5 Meter konfektioniert mit NP2X-B/NP2X-B, Tüllen schwarz
NPIK3-BL	Premium Instrumentenkabel ZNKP 1/7 3 Meter konfektioniert mit NP2X-B/NP2X-B, Tüllen schwarz
NPIK6-BL	Premium Instrumentenkabel ZNKP 1/7 6 Meter konfektioniert mit NP2X-B/NP2X-B, Tüllen schwarz
NPIK10-BL	Premium Instrumentenkabel ZNKP 1/7 10 Meter konfektioniert mit NP2X-B/NP2X-B, Tüllen schwarz

KLINKENSTECKER MONO / WINKEL-KLINKENSTECKER MONO



NPIKR1.5-BL	Premium Instrumentenkabel ZNKP 1/7 1,5 Meter konfektioniert mit NP2X-B/NP2RX-B, Tüllen schwarz
NPIKR3-BL	Premium Instrumentenkabel ZNKP 1/7 3 Meter konfektioniert mit NP2X-B/NP2RX-B, Tüllen schwarz
NPIKR6-BL	Premium Instrumentenkabel ZNKP 1/7 6 Meter konfektioniert mit NP2X-B/NP2RX-B, Tüllen schwarz
NPIKR10-BL	Premium Instrumentenkabel ZNKP 1/7 10 Meter konfektioniert mit NP2X-B/NP2RX-B, Tüllen schwarz

KLINKENSTECKER MONO / KLINKENSTECKER SILENT MONO



NPIKSL1.5-BL	Premium Instrumentenkabel ZNKP 1/7 1,5 Meter konfektioniert mit NP2X-B/NP2X-AU-SILENT, Tüllen schwarz
NPIKSL3-BL	Premium Instrumentenkabel ZNKP 1/7 3 Meter konfektioniert mit NP2X-B/NP2X-AU-SILENT, Tüllen schwarz
NPIKSL6-BL	Premium Instrumentenkabel ZNKP 1/7 6 Meter konfektioniert mit NP2X-B/NP2X-AU-SILENT, Tüllen schwarz
NPIKSL10-BL	Premium Instrumentenkabel ZNKP 1/7 10 Meter konfektioniert mit NP2X-B/NP2X-AU-SILENT, Tüllen schwarz

KLINKENSTECKER MONO / WINKEL-KLINKENSTECKER SILENT MONO



NPIKSLR1.5-BL	Premium Instrumentenkabel ZNKP 1/7 1,5 Meter konfektioniert mit NP2X-B/NP2RX-AU-SILENT, Tüllen schwarz
NPIKSLR3-BL	Premium Instrumentenkabel ZNKP 1/7 3 Meter konfektioniert mit NP2X-B/ NP2RX-AU-SILENT, Tüllen schwarz
NPIKSLR6-BL	Premium Instrumentenkabel ZNKP 1/7 6 Meter konfektioniert mit NP2X-B/ NP2RX-AU-SILENT, Tüllen schwarz
NPIKSLR10-BL	Premium Instrumentenkabel ZNKP 1/7 10 Meter konfektioniert mit NP2X-B/NP2RX-AU-SILENT. Tüllen schwarz

MIKROFONKABEL / STUDIOKABEL

MIKROFONKABEL / STUDIOKABEL

LIFETIME GUARANTEE

Artikelnummer

Bezeichnung

XLR KABELBUCHSE 3-POLIG / XLR KABELSTECKER 3-POLIG



NMKS05-BL	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz (2 x 0.22 mm ²) 0.5 Meter mit NC3FXX-BAG/NC3MXX-BAG symmetrisch. Tüllen schwarz
NMKS1.5 -BL. -RD. -BU	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz (2 x 0.22 mm ²) 1.5 Meter mit NC3FXX-BAG/NC3MXX-BAG symmetrisch. Tüllen schwarz. rot und blau
NMKS3 -BL. -RD. -GN. -OG. -BU. -YL	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz (2 x 0.22 mm ²) 3 Meter mit NC3FXX-BAG/NC3MXX-BAG symmetrisch. Tüllen schwarz. rot. grün. orange. blau. gelb
NMKS6 -BL. -RD. -GN. -OG. -BU. -YL	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz (2 x 0.22 mm ²) 6 Meter mit NC3FXX-BAG/NC3MXX-BAG symmetrisch. Tüllen schwarz. rot. grün. orange. blau. gelb
NMKS10 -BL. -RD. -GN. -OG. -BU. -YL	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz (2 x 0.22 mm ²) 10 Meter mit NC3FXX-BAG/NC3MXX-BAG symmetrisch. Tüllen schwarz. rot. grün. orange. blau. gelb
NMKS15-BL	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz (2 x 0.22 mm ²) 15 Meter mit NC3FXX-BAG/NC3MXX-BAG symmetrisch. Tüllen schwarz
NMKS20-BL	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz (2 x 0.22 mm ²) 20 Meter mit NC3FXX-BAG/NC3MXX-BAG symmetrisch. Tüllen schwarz

XLR KABELBUCHSE MIT SCHALTER 3-POLIG / XLR KABELSTECKER 3-POLIG

NMKS6S-BL	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz (2 x 0.22 mm ²) 6 Meter mit NC3FXS-B (ON/OFF Schalter) und NC3MX-B. symmetrisch. schwarz
-----------	--

XLR KABELBUCHSE 3-POLIG / KLINKENSTECKER STEREO



NMK0.5SP3-BL	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz (2 x 0.22 mm ²) 0.5 Meter mit NC3FXX-BAG/NP3X-BAG symmetrisch. Knickschutztülle schwarz
NMK1.5SP3-BL	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz (2 x 0.22 mm ²) 1.5 Meter mit NC3FXX-BAG/NP3X-BAG symmetrisch. Knickschutztülle schwarz
NMK3SP3-BL	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz (2 x 0.22 mm ²) 3 Meter mit NC3FXX-BAG/NP3X-BAG symmetrisch. Knickschutztülle schwarz
NMK6SP3-BL	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz (2 x 0.22 mm ²) 6 Meter mit NC3FXX-BAG/NP3X-BAG symmetrisch. Knickschutztülle schwarz
NMK10SP3-BL	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz (2 x 0.22 mm ²) 10 Meter mit NC3FXX-BAG/NP3X-BAG symmetrisch. Knickschutztülle schwarz

XLR KABELBUCHSE 3-POLIG / KLINKENSTECKER MONO



NMKA0.5-BL	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz (2 x 0.22 mm ²) 0.5 Meter mit NC3FXX-BAG/NP2X-BAG asymmetrisch. Tüllen schwarz
NMKA1.5 -BL. -RD. -BU	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz (2 x 0.22 mm ²) 1.5 Meter mit NC3FXX-BAG/NP2X-BAG asymmetrisch. Tüllen schwarz. rot und blau
NMKA3 -BL. -RD. -BU. -GN	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz (2 x 0.22 mm ²) 3 Meter mit NC3FXX-BAG/NP2X-BAG asymmetrisch. Tüllen schwarz. rot und grün
NMKA6 -BL. -RD. -BU. -GN	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz (2 x 0.22 mm ²) 6 Meter mit NC3FXX-BAG/NP2X-BAG asymmetrisch. Tüllen schwarz. rot und grün
NMKA10 -BL. -RD. -BU. -GN	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz (2 x 0.22 mm ²) 10 Meter mit NC3FXX-BAG/NP2X-BAG asymmetrisch. Tüllen schwarz. rot und grün

XLR-KABELBUCHSE MIT SCHALTER / 3-POLIG KLINKENSTECKER MONO

NMKA6S -BL	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz (2 x 0.22 mm ²) 6 Meter mit NC3FXS-B (ON/OFF Schalter) und NP2C-BAG
------------	---

XLR KABELSTECKER 3-POLIG / KLINKENSTECKER STEREO



NMK0.5MP3-BL	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz (2 x 0.22 mm ²). 0.5 Meter mit NC3MXX-BAG/NP3X-BAG symmetrisch. Knickschutztülle schwarz
NMK1.5MP3-BL	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz (2 x 0.22 mm ²). 1.5 Meter mit NC3MXX-BAG/NP3X-BAG symmetrisch. Knickschutztülle schwarz
NMK3MP3-BL	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz (2 x 0.22 mm ²). 3 Meter mit NC3MXX-BAG/NP3X-BAG symmetrisch. Knickschutztülle schwarz
NMK6MP3-BL	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz (2 x 0.22 mm ²). 6 Meter mit NC3MXX-BAG/NP3X-BAG symmetrisch. Knickschutztülle schwarz
NMK10MP3-BL	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz (2 x 0.22 mm ²). 10 Meter mit NC3MXX-BAG/NP3X-BAG symmetrisch. Knickschutztülle schwarz

MIKROFONKABEL / STUDIOKABEL / KABEL MIT CONVERTCON

	Artikelnummer	Bezeichnung
XLR KABELSTECKER 3-POLIG / KLINGENSTECKER MONO 	NMKAM0.5-BL	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz (2 x 0.22 mm ²). 0.5 Meter mit NC3MXX-BAG/NP2X-BAG asymmetrisch. Tüllen schwarz
	NMKAM1.5-BL	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz (2 x 0.22 mm ²). 1.5 Meter mit NC3MXX-BAG/NP2X-BAG asymmetrisch. Tüllen schwarz
	NMKAM3-BL	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz (2 x 0.22 mm ²). 3 Meter mit NC3MXX-BAG/NP2X-BAG asymmetrisch. Tüllen schwarz
	NMKAM6-BL	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz (2 x 0.22 mm ²). 6 Meter mit NC3MXX-BAG/NP2X-BAG asymmetrisch. Tüllen schwarz
	NMKAM10-BL	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz (2 x 0.22 mm ²). 10 Meter mit NC3MXX-BAG/NP2X-BAG asymmetrisch. Tüllen schwarz
BEIDSEITIG KLINGENSTECKER STEREO X-SERIE 	NMK0.5PP3-BL	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz. (2 x 0.22 mm ²) 0.5 Meter. beidseitig 1 x NP3X-BAG-Plug stereo
	NMK1.5PP3-BL	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz. (2 x 0.22 mm ²) 1.5 Meter. beidseitig 1 x NP3X-BAG-Plug stereo
	NMK3PP3-BL	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz. (2 x 0.22 mm ²) 3 Meter. beidseitig 1 x NP3X-BAG-Plug stereo
	NMK6PP3-BL	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz. (2 x 0.22 mm ²) 6 Meter. beidseitig 1 x NP3X-BAG-Plug stereo
	NMK10PP3-BL	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz. (2 x 0.22 mm ²) 10 Meter. beidseitig 1 x NP3X-BAG-Plug stereo
XLR KABELBUCHSE 3-POLIG / KLINGENSTECKER 3.5 MM STEREO 	NMK0.5FMP3-BL	Mikrofonkabel 0.5 Meter ZNK 2/4-schwarz. (2 x 0.22 mm ²). mit NC3FXX-BAG/NYS231-B Tülle schwarz
	NMK1.5FMP3-BL	Mikrofonkabel 1.5 Meter ZNK 2/4-schwarz. (2 x 0.22 mm ²). mit NC3FXX-BAG/NYS231-B Tülle schwarz
	NMK3FMP3-BL	Mikrofonkabel 3 Meter ZNK 2/4-schwarz. (2 x 0.22 mm ²). mit NC3FXX-BAG/NYS231-B Tülle schwarz
XLR KABELSTECKER 3-POLIG / KLINGENSTECKER 3.5 MM STEREO 	NMK0.5MMP3-BL	Mikrofonkabel 0.5 Meter ZNK 2/4-schwarz. (2 x 0.22 mm ²). mit NC3MXX-BAG/NYS231-B Tülle schwarz
	NMK1.5MMP3-BL	Mikrofonkabel 1.5 Meter ZNK 2/4-schwarz. (2 x 0.22 mm ²). mit NC3MXX-BAG/NYS231-B Tülle schwarz
	NMK3MMP3-BL	Mikrofonkabel 3 Meter ZNK 2/4-schwarz. (2 x 0.22 mm ²). mit NC3MXX-BAG/NYS231-B Tülle schwarz

MIKROFONKABEL MIT CONVERTCON

	Artikelnummer	Bezeichnung
BEIDSEITIG XLR KABELSTECKER 3-POLIG / KLINGENSTECKER 3-POLIG 	NMK0.5CC3-BL	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz. (2 x 0.22 mm ²) 0.5 Meter mit 2 x convertCON NC3FM-C symmetrisch. Tülle schwarz
	NMK1.5CC3-BL	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz. (2 x 0.22 mm ²) 1.5 Meter mit 2 x convertCON NC3FM-C symmetrisch. Tülle schwarz
	NMK3CC3-BL	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz. (2 x 0.22 mm ²) 3 Meter mit 2 x convertCON NC3FM-C symmetrisch. Tülle schwarz
	NMK6CC3-BL	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz. (2 x 0.22 mm ²) 6 Meter mit 2 x convertCON NC3FM-C symmetrisch. Tülle schwarz
	NMK10CC3-BL	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz. (2 x 0.22 mm ²) 10 Meter mit 2 x convertCON NC3FM-C symmetrisch. Tülle schwarz
	NMK15CC3-BL	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz. (2 x 0.22 mm ²) 15 Meter mit 2 x convertCON NC3FM-C symmetrisch. Tülle schwarz
	NMK20CC3-BL	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz. (2 x 0.22 mm ²) 20 Meter mit 2 x convertCON NC3FM-C symmetrisch. Tülle schwarz

[KABEL MIT CONVERTCON / DIGITAL MIKROFONKABEL]

XLR KABELSTECKVERBINDER CONVERTCON 3-POLIG / KLINGENSTECKER STEREO



Artikelnummer	Bezeichnung
NMK0.5CP3-BL	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz. (2 x 0.22 mm ²) 0.5 Meter mit 1 x convertCON NC3FM-C / 1 x NP3X-BAG symmetrisch. Tülle schwarz
NMK1.5CP3-BL	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz. (2 x 0.22 mm ²) 1.5 Meter mit 1 x convertCON NC3FM-C / 1 x NP3X-BAG symmetrisch. Tülle schwarz
NMK3CP3-BL	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz. (2 x 0.22 mm ²) 3 Meter mit 1 x convertCON NC3FM-C / 1 x NP3X-BAG symmetrisch. Tülle schwarz
NMK6CP3-BL	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz. (2 x 0.22 mm ²) 6 Meter mit 1 x convertCON NC3FM-C / 1 x NP3X-BAG symmetrisch. Tülle schwarz
NMK10CP3-BL	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz. (2 x 0.22 mm ²) 10 Meter mit 1 x convertCON NC3FM-C / 1 x NP3X-BAG symmetrisch. Tülle schwarz
NMK15CP3-BL	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz. (2 x 0.22 mm ²) 15 Meter mit 1 x convertCON NC3FM-C / 1 x NP3X-BAG symmetrisch. Tülle schwarz
NMK20CP3-BL	Mikrofonkabel ZNK 2/6 schwarz. (2 x 0.22 mm ²) 20 Meter mit 1 x convertCON NC3FM-C / 1 x NP3X-BAG symmetrisch. Tülle schwarz

DIGITAL MIKROFONKABEL

XLR KABELBUCHSE 3-POLIG / XLR KABELSTECKER 3-POLIG



Artikelnummer	Bezeichnung
NMKSD1.5-BL	Digital Mikrofonkabel 1.5 Meter (ZNK CT2963501 Micro Indoor AES/EBU. 2 x 0.22 mm ²) konfektioniert mit NC3FXX-BAG/NC3MXX-BAG
NMKSD3-BL	Digital Mikrofonkabel 3 Meter (ZNK CT2963501 Micro Indoor AES/EBU. 2 x 0.22 mm ²) konfektioniert mit NC3FXX-BAG/NC3MXX-BAG
NMKSD6-BL	Digital Mikrofonkabel 6 Meter (ZNK CT2963501 Micro Indoor AES/EBU. 2 x 0.22 mm ²) konfektioniert mit NC3FXX-BAG/NC3MXX-BAG
NMKSD10-BL	Digital Mikrofonkabel 10 Meter (ZNK CT2963501 Micro Indoor AES/EBU. 2 x 0.22 mm ²) konfektioniert mit NC3FXX-BAG/NC3MXX-BAG
NMKSD15-BL	Digital Mikrofonkabel 15 Meter (ZNK CT2963501 Micro Indoor AES/EBU. 2 x 0.22 mm ²) konfektioniert mit NC3FXX-BAG/NC3MXX-BAG
NMKSD20-BL	Digital Mikrofonkabel 20 Meter (ZNK CT2963501 Micro Indoor AES/EBU. 2 x 0.22 mm ²) konfektioniert mit NC3FXX-BAG/NC3MXX-BAG

KOPFHÖRERVERLÄNGERUNGSKABEL / INSTRUMENTENKABEL / SILENT

KOPFHÖRERVERLÄNGERUNGSKABEL

KLINGENSTECKER STEREO / KABEL-KLINGENBUCHSE MIT VERR. STEREO



Artikelnummer	Bezeichnung
NKK3-BL	Kopfhörerverlängerung. 3 Meter ZNK 2/6 schwarz (2 x 0.22 mm ²) mit NP3C-BAG / NJ3FC6C-BAG
NKK6-BL	Kopfhörerverlängerung. 6 Meter ZNK 2/6 schwarz (2 x 0.22 mm ²) mit NP3C-BAG / NJ3FC6C-BAG
NKK10-BL	Kopfhörerverlängerung. 10 Meter ZNK 2/6 schwarz (2 x 0.22 mm ²) mit NP3C-BAG / NJ3FC6C-BAG

INSTRUMENTENKABEL LIFETIME GUARANTEE

BEIDSEITIG KLINGENSTECKER MONO C-SERIE



Artikelnummer	Bezeichnung
NGK1 -BL. -RD. -GN. OG. -BU. -YL	Instrumentenkabel ZNK 1/6 schwarz 1.5 Meter. NP2C-BAG/NP2C-BAG Tüllen schwarz. rot. grün. orange. blau. gelb
NGK3 -BL. -RD. -GN. OG. -BU. -YL	Instrumentenkabel ZNK 1/6 schwarz 3 Meter. NP2C-BAG/NP2C-BAG Tüllen schwarz. rot. grün. orange. blau. gelb
NGK6 -BL. -RD. -GN. OG. -BU. -YL	Instrumentenkabel ZNK 1/6 schwarz 6 Meter. NP2C-BAG/NP2C-BAG Tüllen schwarz. rot. grün. orange. blau. gelb
NGK10 -BL. -RD. -GN. OG. -BU. -YL	Instrumentenkabel ZNK 1/6 schwarz 10 Meter. NP2C-BAG/NP2C-BAG Tüllen schwarz. rot. grün. orange. blau. gelb

BEIDSEITIG KLINGENSTECKER MONO X-SERIE



NGKX03-BL	Instrumentenkabel ZNK 1/6 schwarz 0.3 Meter. NP2X-BAG/NP2X-BAG Tüllen schwarz
NGKX06-BL	Instrumentenkabel ZNK 1/6 schwarz 0.6 Meter. NP2X-BAG/NP2X-BAG Tüllen schwarz
NGKX09-BL	Instrumentenkabel ZNK 1/6 schwarz 0.9 Meter. NP2X-BAG/NP2X-BAG Tüllen schwarz
NGKX1-BL	Instrumentenkabel ZNK 1/6 schwarz 1 Meter. NP2X-BAG/NP2X-BAG Tüllen schwarz
NGKX3-BL	Instrumentenkabel ZNK 1/6 schwarz 3 Meter. NP2X-BAG/NP2X-BAG Tüllen schwarz
NGKX6-BL	Instrumentenkabel ZNK 1/6 schwarz 6 Meter. NP2X-BAG/NP2X-BAG Tüllen schwarz
NGKX10-BL	Instrumentenkabel ZNK 1/6 schwarz 10 Meter. NP2X-BAG/NP2X-BAG Tüllen schwarz

KLINGENSTECKER MONO / WINKEL-KLINGENSTECKER MONO



NGK3R-BL	Instrumentenkabel ZNK 1/6 schwarz 3 Meter. NP2X-BAG/NP2RX-BAG (Winkelklinke 90°) Tüllen schwarz
NGK6R-BL	Instrumentenkabel ZNK 1/6 schwarz 6 Meter. NP2X-BAG/NP2RX-BAG (Winkelklinke 90°) Tüllen schwarz
NGK10R-BL	Instrumentenkabel ZNK 1/6 schwarz 10 Meter. NP2X-BAG/NP2RX-BAG (Winkelklinke 90°) Tüllen schwarz

INSTRUMENTENKABEL SILENT LIFETIME GUARANTEE

KLINGENSTECKER MONO / KLINGENSTECKER SILENT MONO



Artikelnummer	Bezeichnung
NGKSL1.5-BL	Instrumentenkabel ZNK 1/6 schwarz 1.5 Meter. mit NP2C-BAG/NP2C-AU-SILENT. Tüllen schwarz
NGKSL3-BL	Instrumentenkabel ZNK 1/6 schwarz 3 Meter. mit NP2C-BAG/NP2C-AU-SILENT. Tüllen schwarz
NGKSL6-BL	Instrumentenkabel ZNK 1/6 schwarz 6 Meter. mit NP2C-BAG/NP2C-AU-SILENT. Tüllen schwarz
NGKSL10-BL	Instrumentenkabel ZNK 1/6 schwarz 10 Meter. mit NP2C-BAG/NP2C-AU-SILENT. Tüllen schwarz

INSTRUMENTENKABEL / PATCHKABEL / STEREOKABEL SIAM

KLINKENSTECKER MONO / WINKEL-KLINKENSTECKER SILENT MONO



Artikelnummer	Bezeichnung
NGKSLR3-BL	Instrumentenkabel ZNK 1/6 schwarz 3 Meter. mit NP2C-BAG/NP2RX-AU-SILENT. Tüllen schwarz
NGKSLR6-BL	Instrumentenkabel ZNK 1/6 schwarz 6 Meter. mit NP2C-BAG/NP2RX-AU-SILENT. Tüllen schwarz
NGKSLR10-BL	Instrumentenkabel ZNK 1/6 schwarz 10 Meter. mit NP2C-BAG/NP2RX-AU-SILENT. Tüllen schwarz

KLINKENSTECKER 3.5 MM MIT SICHERUNGSRING / KLINKENSTECKER MONO



Artikelnummer	Bezeichnung
NGKMPP0.5-BL	Instrumentenkabel 0.5 Meter ZNK 2/4-schwarz. (2 x 0.22 mm ²). mit NP2X-BAG / Klinkenstecker 3.5 mm mit Sicherungsring
NGKMPP1-BL	Instrumentenkabel 1 Meter ZNK 2/4-schwarz. (2 x 0.22 mm ²). mit NP2X-BAG / Klinkenstecker 3.5 mm mit Sicherungsring

KLINKENSTECKER 3.5 MM MIT SICHERUNGSRING WINKEL-KLINKENSTECKER MONO



NGKMPPR0.5-BL	Instrumentenkabel 0.5 Meter ZNK 2/4-schwarz. (2 x 0.22 mm ²). mit NP2RX-BAG / Klinkenstecker 3.5 mm mit Sicherungsring
NGKMPPR1-BL	Instrumentenkabel 1 Meter ZNK 2/4-schwarz. (2 x 0.22 mm ²). mit NP2RX-BAG / Klinkenstecker 3.5 mm mit Sicherungsring

PATCHKABEL KLINKENSTECKER 6.35 MM

BEIDSEITIG KLINKENSTECKER MONO CRIMPVERSION



Artikelnummer	Bezeichnung
NPK03 -BL. -RD. -GN. -BU	Patchkabel ZNK 1/6 schwarz. 30 cm. in den Farben schwarz. rot. grün. blau lieferbar mit NP2SC-BAG/NP2SC-BAG
NPK06 -BL. -RD. -GN. -BU	Patchkabel ZNK 1/6 schwarz. 60 cm. in den Farben schwarz. rot. grün. blau lieferbar mit NP2SC-BAG/NP2SC-BAG
NPK09 -BL. -RD. -GN. -BU	Patchkabel ZNK 1/6 schwarz. 90 cm. in den Farben schwarz. rot. grün. blau lieferbar mit NP2SC-BAG/NP2SC-BAG
NPK15 -BL. -RD. -GN. -BU	Patchkabel ZNK 1/6 schwarz. 1.5 m. in den Farben schwarz. rot. grün. blau lieferbar mit NP2SC-BAG/NP2SC-BAG
NPK3 -BL. -RD. -GN. -BU	Patchkabel ZNK 1/6 schwarz. 3 m. in den Farben schwarz. rot. grün. blau lieferbar mit NP2SC-BAG/NP2SC-BAG
NPK6 -BL. -RD. -GN. -BU	Patchkabel ZNK 1/6 schwarz. 6 m. in den Farben schwarz. rot. grün. blau lieferbar mit NP2SC-BAG/NP2SC-BAG

BEIDSEITIG WINKEL-KLINKENSTECKER MONO



Artikelnummer	Bezeichnung
NPKRR015-BL	Patchkabel ZNK 1/6 schwarz. schwarz 0.15 Meter 2 x Winkelstecker 90° NP2RX-BAG
NPKRR03-BL	Patchkabel ZNK 1/6 schwarz. schwarz 0.3 Meter 2 x Winkelstecker 90° NP2RX-BAG
NPKRR06-BL	Patchkabel ZNK 1/6 schwarz. schwarz 0.6 Meter 2 x Winkelstecker 90° NP2RX-BAG
NPKRR09-BL	Patchkabel ZNK 1/6 schwarz. schwarz 0.9 Meter 2 x Winkelstecker 90° NP2RX-BAG

[SIAM / INSERTKABEL]

STEREOKABEL / SIAM

Artikelnummer	Bezeichnung
BEIDSEITIG 2 x KLINGENSTECKER MONO	
NPK0.5PP2-SIAM	Stereokabel ZNK 1/4-SIAM. schwarz. 0.5 Meter. beidseitig 2 x NP2X-BAG-Plug mono
NPK1PP2-SIAM	Stereokabel ZNK 1/4-SIAM. schwarz. 1.5 Meter. beidseitig 2 x NP2X-BAG-Plug mono
NPK3PP2-SIAM	Stereokabel ZNK 1/4-SIAM. schwarz. 3 Meter. beidseitig 2 x NP2X-BAG-Plug mono
NPK6PP2-SIAM	Stereokabel ZNK 1/4-SIAM. schwarz. 6 Meter. beidseitig 2 x NP2X-BAG-Plug mono
NPK10PP2-SIAM	Stereokabel ZNK 1/4-SIAM. schwarz. 10 Meter. beidseitig 2 x NP2X-BAG-Plug mono
BEIDSEITIG 2 x KLINGENSTECKER STEREO	
NMK1PP3-2-SIAM	1.5 Meter Siamkabel ZNK 2/4-schwarz. (2 x 0.22 mm ²). konfektioniert mit 2 x NP3X-BAG / 2 x NP3X-BAG
NMK3PP3-2-SIAM	3 Meter Siamkabel ZNK 2/4-schwarz. (2 x 0.22 mm ²). konfektioniert mit 2 x NP3X-BAG / 2 x NP3X-BAG
NMK6PP3-2-SIAM	6 Meter Siamkabel ZNK 2/4-schwarz. (2 x 0.22 mm ²). konfektioniert mit 2 x NP3X-BAG / 2 x NP3X-BAG
NMK10PP3-2-SIAM	10 Meter Siamkabel ZNK 2/4-schwarz. (2 x 0.22 mm ²). konfektioniert mit 2 x NP3X-BAG / 2 x NP3X-BAG
2 x CINCHSTECKER / 2 x KLINGENSTECKER MONO	
NPK0.5CP2-SIAM	Cinch/Plug Kabel ZNK 1/4-SIAM. schwarz. 0.5 Meter. bestückt mit: 2 x NF2CL-Cinch auf 2 x NP2X-BAG-Plug mono
NPK1CP2-SIAM	Cinch/Plug Kabel ZNK 1/4-SIAM. schwarz. 1.5 Meter. bestückt mit: 2 x NF2CL-Cinch auf 2 x NP2X-BAG-Plug mono
NPK3CP2-SIAM	Cinch/Plug Kabel ZNK 1/4-SIAM. schwarz. 3 Meter. bestückt mit: 2 x NF2CL-Cinch auf 2 x NP2X-BAG-Plug mono
NPK6CP2-SIAM	Cinch/Plug Kabel ZNK 1/4-SIAM. schwarz. 6 Meter. bestückt mit: 2 x NF2CL-Cinch auf 2 x NP2X-BAG-Plug mono
NPK10CP2-SIAM	Cinch/Plug Kabel ZNK 1/4-SIAM. schwarz. 10 Meter. bestückt mit: 2 x NF2CL-Cinch auf 2 x NP2X-BAG-Plug mono
BEIDSEITIG 2 x CINCHSTECKER	
NAK0.5CC-SIAM	Cinchkabel ZNK 1/4-SIAM. schwarz. 0.5 Meter. bestückt mit: beidseitig 2 x NF2CL-Cinch
NAK1CC-SIAM	Cinchkabel ZNK 1/4-SIAM. schwarz. 1.5 Meter. bestückt mit: beidseitig 2 x NF2CL-Cinch
NAK3CC-SIAM	Cinchkabel ZNK 1/4-SIAM. schwarz. 3 Meter. bestückt mit: beidseitig 2 x NF2CL-Cinch
NAK6CC-SIAM	Cinchkabel ZNK 1/4-SIAM. schwarz. 6 Meter. bestückt mit: beidseitig 2 x NF2CL-Cinch
NAK10CC-SIAM	Cinchkabel ZNK 1/4-SIAM. schwarz. 10 Meter. bestückt mit: beidseitig 2 x NF2CL-Cinch

INSERTKABEL

Artikelnummer	Bezeichnung
2 x KLINGENSTECKER MONO / 1 KLINGENSTECKER STEREO	
NGK0.5PP2-I-SIAM	Insertkabel ZNK 1/4-SIAM. schwarz. 0.5 Meter. bestückt mit: 2 x NP2X-BAG-Plug mono auf 1 x NP3X-BAG-Plug stereo
NGK1PP2-I-SIAM	Insertkabel ZNK 1/4-SIAM. schwarz. 1.5 Meter. bestückt mit: 2 x NP2X-BAG-Plug mono auf 1 x NP3X-BAG-Plug stereo
NGK3PP2-I-SIAM	Insertkabel ZNK 1/4-SIAM. schwarz. 3 Meter. bestückt mit: 2 x NP2X-BAG-Plug mono auf 1 x NP3X-BAG-Plug stereo
NGK6PP2-I-SIAM	Insertkabel ZNK 1/4-SIAM. schwarz. 6 Meter. bestückt mit: 2 x NP2X-BAG-Plug mono auf 1 x NP3X-BAG-Plug stereo
NGK10PP2-I-SIAM	Insertkabel ZNK 1/4-SIAM. schwarz. 10 Meter. bestückt mit: 2 x NP2X-BAG-Plug mono auf 1 x NP3X-BAG-Plug stereo

Z-KABEL / BANTAM / GPO / LAUTSPRECHERKABEL 2 X 2.5 MM²

Z-KABEL


Z-KABEL



Artikelnummer	Bezeichnung
NMKZO.3-SIAM	Z-Verbindungsadapter in Kabelausführung 3 x 0.3m ZNK 2/4 schwarz Seite A: NC3MXX / Seite B: NC3FXX Seite a: NC3MXX / Seite b: NC3FXX Belegung 1:1 angeschlossen

PATCHKABEL BANTAM 4.4 MM

BEIDSEITIG BANTAMSTECKER 4.4 MM GOLD



Artikelnummer	Bezeichnung
PK3TTAU15CM -BL. -RD. -GN -BU. -YL	Patchkabel „Bantam“ 15 cm ZNK 2/4 schwarz (2 x 0.22 mm ²). rot. grün. blau oder gelb mit NP3TT-1-* -AU-Klinkenstecker
PK3TTAU30CM -BL. -RD. -GN -BU. -YL	Patchkabel „Bantam“ 30 cm ZNK 2/4 schwarz (2 x 0.22 mm ²). rot. grün. blau oder gelb mit NP3TT-1-* -AU-Klinkenstecker
PK3TTAU60CM -BL. -RD. -GN -BU. -YL	Patchkabel „Bantam“ 60 cm ZNK 2/4 schwarz (2 x 0.22 mm ²). rot. grün. blau oder gelb mit NP3TT-1-* -AU-Klinkenstecker
PK3TTAU90CM -BL. -RD. -GN -BU. -YL	Patchkabel „Bantam“ 90 cm ZNK 2/4 schwarz (2 x 0.22 mm ²). rot. grün. blau oder gelb mit NP3TT-1-* -AU-Klinkenstecker

BEIDSEITIG BANTAMSTECKER 4.4 MM SILBER



PK3TT15CM -BL. -RD. -GN -BU. -YL	Patchkabel „Bantam“ 15 cm ZNK 2/4 schwarz (2 x 0.22 mm ²). rot. grün. blau oder gelb mit NP3TT-P-* -Klinken 4.4 mm
PK3TT30CM -BL. -RD. -GN -BU. -YL	Patchkabel „Bantam“ 30 cm ZNK 2/4 schwarz (2 x 0.22 mm ²). rot. grün. blau oder gelb mit NP3TT-P-* -Klinken 4.4 mm
PK3TT60CM -BL. -RD. -GN -BU. -YL	Patchkabel „Bantam“ 60 cm ZNK 2/4 schwarz (2 x 0.22 mm ²). rot. grün. blau oder gelb mit NP3TT-P-* -Klinken 4.4 mm
PK3TT90CM -BL. -RD. -GN -BU. -YL	Patchkabel „Bantam“ 90 cm ZNK 2/4 schwarz (2 x 0.22 mm ²). rot. grün. blau oder gelb mit NP3TT-P-* -Klinken 4.4 mm

PATCHKABEL GPO 6.35 MM

BEIDSEITIG KLINGENSTECKER GPO STEREO



Artikelnummer	Bezeichnung
PK3TB30- BL.-RD.-GN.-BU. -YL	Patchkabel „GPO“ 30 cm schwarz. rot. grün. blau oder gelb mit NP3TB-Klinken 6.35 mm
PK3TB60 -BL.-RD.-GN.-BU. -YL	Patchkabel „GPO“ 60 cm schwarz. rot. grün. blau oder gelb mit NP3TB-Klinken 6.35 mm
PK3TB90 -BL.-RD.-GN.-BU. -YL	Patchkabel „GPO“ 90 cm schwarz. rot. grün. blau oder gelb mit NP3TB-Klinken 6.35 mm

LAUTSPRECHERKABEL 2 X 2.5 MM²

BEIDSEITIG MIT SPEAKON KABELBUCHSEN 4-POLIG



Artikelnummer	Bezeichnung
NLK0.75SS2/9	Lautsprecherkabel ZNK 2/9 (2 x 2.5 mm ²) schwarz. 0.75 Meter. beidseitig mit Speakon NL4FX
NLK1.25SS2/9	Lautsprecherkabel ZNK 2/9 (2 x 2.5 mm ²) schwarz. 1.25 Meter. beidseitig mit Speakon NL4FX
NLK2SS2/9	Lautsprecherkabel ZNK 2/9 (2 x 2.5 mm ²) schwarz. 2 Meter. beidseitig mit Speakon NL4FX
NLK5SS2/9	Lautsprecherkabel ZNK 2/9 (2 x 2.5 mm ²) schwarz. 5 Meter. beidseitig mit Speakon NL4FX
NLK10SS2/9	Lautsprecherkabel ZNK 2/9 (2 x 2.5 mm ²) schwarz. 10 Meter. beidseitig mit Speakon NL4FX
NLK15SS2/9	Lautsprecherkabel ZNK 2/9 (2 x 2.5 mm ²) schwarz. 15 Meter. beidseitig mit Speakon NL4FX
NLK20SS2/9	Lautsprecherkabel ZNK 2/9 (2 x 2.5 mm ²) schwarz. 20 Meter. mit beidseitig Speakon NL4FX

[LAUTSPERCHERKABEL 2 x 2.5 MM²]

KLINKENSTECKER MONO / SPEAKON KABELBUCHSE 4-POLIG



Artikelnummer	Bezeichnung
NLK0.75PS2/9	Lautsprecherkabel ZNK 2/9 (2 x 2.5 mm ²) schwarz. 0.75 Meter. mit mono Klinke NP2C-BAG und Speakon NL4FX
NLK1.25PS2/9	Lautsprecherkabel ZNK 2/9 (2 x 2.5 mm ²) schwarz. 1.25 Meter. mit mono Klinke NP2C-BAG und Speakon NL4FX
NLK2PS2/9	Lautsprecherkabel ZNK 2/9 (2 x 2.5 mm ²) schwarz. 2.5 Meter. mit mono Klinke NP2C-BAG und Speakon NL4FX
NLK5PS2/9	Lautsprecherkabel ZNK 2/9 (2 x 2.5 mm ²) schwarz. 5 Meter. mit mono Klinke NP2C-BAG und Speakon NL4FX
NLK10PS2/9	Lautsprecherkabel ZNK 2/9 (2 x 2.5 mm ²) schwarz. 10 Meter. mit mono Klinke NP2C-BAG und Speakon NL4FX
NLK15PS2/9	Lautsprecherkabel ZNK 2/9 (2 x 2.5 mm ²) schwarz. 15 Meter. mit mono Klinke NP2C-BAG und Speakon NL4FX
NLK20PS2/9	Lautsprecherkabel ZNK 2/9 (2 x 2.5 mm ²) schwarz. 20 Meter. mit mono Klinke NP2C-BAG und Speakon NL4FX

BEIDSEITIG MIT KLINKENSTECKER MONO



Artikelnummer	Bezeichnung
NLK0.75PP2/9	Lautsprecherkabel ZNK 2/9 (2 x 2.5 mm ²) schwarz. 0.75 Meter. mit beidseitig mono Klinkenstecker NP2C-BAG
NLK1.25PP2/9	Lautsprecherkabel ZNK 2/9 (2 x 2.5 mm ²) schwarz. 1.25 Meter. mit beidseitig mono Klinkenstecker NP2C-BAG
NLK2.5PP2/9	Lautsprecherkabel ZNK 2/9 (2 x 2.5 mm ²) schwarz. 2.5 Meter. mit beidseitig mono Klinkenstecker NP2C-BAG
NLK5PP2/9	Lautsprecherkabel ZNK 2/9 (2 x 2.5 mm ²) schwarz. 5 Meter. mit beidseitig mono Klinkenstecker NP2C-BAG
NLK10PP2/9	Lautsprecherkabel ZNK 2/9 (2 x 2.5 mm ²) schwarz. 10 Meter. mit beidseitig mono Klinkenstecker NP2C-BAG
NLK15PP2/9	Lautsprecherkabel ZNK 2/9 (2 x 2.5 mm ²) schwarz. 15 Meter. mit beidseitig mono Klinkenstecker NP2C-BAG
NLK20PP2/9	Lautsprecherkabel ZNK 2/9 (2 x 2.5 mm ²) schwarz. 20 Meter. mit beidseitig mono Klinkenstecker NP2C-BAG

KLINKENSTECKER MONO / WINKEL-KLINKENSTECKER MONO X-SERIE



NLK0.75PR2/9	Lautsprecherkabel ZNK 2/9 (2 x 2.5 mm ²) mit NP2X-BAG / NP2RX-BAG. 0.75 Meter
NLK1.25PR2/9	Lautsprecherkabel ZNK 2/9 (2 x 2.5 mm ²) mit NP2X-BAG / NP2RX-BAG. 1.25 Meter
NLK2PR2/9	Lautsprecherkabel ZNK 2/9 (2 x 2.5 mm ²) mit NP2X-BAG / NP2RX-BAG. 2.5 Meter
NLK5PR2/9	Lautsprecherkabel ZNK 2/9 (2 x 2.5 mm ²) mit NP2X-BAG / NP2RX-BAG. 5 Meter
NLK10PR2/9	Lautsprecherkabel ZNK 2/9 (2 x 2.5 mm ²) mit NP2X-BAG / NP2RX-BAG. 10 Meter
NLK15PR2/9	Lautsprecherkabel ZNK 2/9 (2 x 2.5 mm ²) mit NP2X-BAG / NP2RX-BAG. 15 Meter
NLK20PR2/9	Lautsprecherkabel ZNK 2/9 (2 x 2.5 mm ²) mit NP2X-BAG / NP2RX-BAG. 20 Meter

BEIDSEITIG WINKEL-KLINKENSTECKER MONO X-SERIE



Artikelnummer	Bezeichnung
NLK0.75RR2/9	Lautsprecherkabel ZNK 2/9 (2 x 2.5 mm ²) mit NP2RX-BAG / NP2RX-BAG. 0.75 Meter
NLK1.25RR2/9	Lautsprecherkabel ZNK 2/9 (2 x 2.5 mm ²) mit NP2RX-BAG / NP2RX-BAG. 1.25 Meter
NLK2RR2/9	Lautsprecherkabel ZNK 2/9 (2 x 2.5 mm ²) mit NP2RX-BAG / NP2RX-BAG. 2.5 Meter
NLK5RR2/9	Lautsprecherkabel ZNK 2/9 (2 x 2.5 mm ²) mit NP2RX-BAG / NP2RX-BAG. 5 Meter
NLK10RR2/9	Lautsprecherkabel ZNK 2/9 (2 x 2.5 mm ²) mit NP2RX-BAG / NP2RX-BAG. 10 Meter
NLK15RR2/9	Lautsprecherkabel ZNK 2/9 (2 x 2.5 mm ²) mit NP2RX-BAG / NP2RX-BAG. 15 Meter
NLK20RR2/9	Lautsprecherkabel ZNK 2/9 (2 x 2.5 mm ²) mit NP2RX-BAG / NP2RX-BAG. 20 Meter

[LAUTSPRECHERKABEL 2 x 4 MM² / 4 x 2,5 MM² / 4 x 4 MM² / 2 x 1,5 MM²]

LAUTSPRECHERKABEL 2 X 4 MM²

BEIDSEITIG SPEAKON KABELBUCHSE 4-POLIG



Artikelnummer	Bezeichnung
NLK0.75SS2/10	Lautsprecherkabel ZNK 2/10 (2 x 4 mm ²) mit 2 x NL4FX. 0.75 Meter
NLK1.25SS2/10	Lautsprecherkabel ZNK 2/10 (2 x 4 mm ²) mit 2 x NL4FX. 1.25 Meter
NLK2SS2/10	Lautsprecherkabel ZNK 2/10 (2 x 4 mm ²) mit 2 x NL4FX. 2.5 Meter
NLK5SS2/10	Lautsprecherkabel ZNK 2/10 (2 x 4 mm ²) mit 2 x NL4FX. 5 Meter
NLK10SS2/10	Lautsprecherkabel ZNK 2/10 (2 x 4 mm ²) mit 2 x NL4FX. 10 Meter
NLK15SS2/10	Lautsprecherkabel ZNK 2/10 (2 x 4 mm ²) mit 2 x NL4FX. 15 Meter
NLK20SS2/10	Lautsprecherkabel ZNK 2/10 (2 x 4 mm ²) mit 2 x NL4FX. 20 Meter

LAUTSPRECHERKABEL 4 X 2.5 MM²

BEIDSEITIG SPEAKON KABELBUCHSE 4-POLIG



Artikelnummer	Bezeichnung
NLK0.75SS4/11	Lautsprecherkabel ZNK 4/11 (4 x 2.5 mm ²) mit 2 x NL4FX. 0.75 Meter
NLK1.25SS4/11	Lautsprecherkabel ZNK 4/11 (4 x 2.5 mm ²) mit 2 x NL4FX. 1.25 Meter
NLK2SS4/11	Lautsprecherkabel ZNK 4/11 (4 x 2.5 mm ²) mit 2 x NL4FX. 2.5 Meter
NLK5SS4/11	Lautsprecherkabel ZNK 4/11 (4 x 2.5 mm ²) mit 2 x NL4FX. 5 Meter
NLK10SS4/11	Lautsprecherkabel ZNK 4/11 (4 x 2.5 mm ²) mit 2 x NL4FX. 10 Meter
NLK15SS4/11	Lautsprecherkabel ZNK 4/11 (4 x 2.5 mm ²) mit 2 x NL4FX. 15 Meter
NLK20SS4/11	Lautsprecherkabel ZNK 4/11 (4 x 2.5 mm ²) mit 2 x NL4FX. 20 Meter

LAUTSPRECHERKABEL 4 X 4 MM²

BEIDSEITIG SPEAKON KABELBUCHSEN 4-POLIG



Artikelnummer	Bezeichnung
NLK0.75SS4/12	Lautsprecherkabel ZNK CT2962800 (4 x 4 mm ²) mit 2 x NL4FX. 0.75 Meter
NLK1.25SS4/12	Lautsprecherkabel ZNK CT2962800 (4 x 4 mm ²) mit 2 x NL4FX. 1.25 Meter
NLK2SS4/12	Lautsprecherkabel ZNK CT2962800 (4 x 4 mm ²) mit 2 x NL4FX. 2.5 Meter
NLK5SS4/12	Lautsprecherkabel ZNK CT2962800 (4 x 4 mm ²) mit 2 x NL4FX. 5 Meter
NLK10SS4/12	Lautsprecherkabel ZNK CT2962800 (4 x 4 mm ²) mit 2 x NL4FX. 10 Meter
NLK15SS4/12	Lautsprecherkabel ZNK CT2962800 (4 x 4 mm ²) mit 2 x NL4FX. 15 Meter
NLK20SS4/12	Lautsprecherkabel ZNK CT2962800 (4 x 4 mm ²) mit 2 x NL4FX. 20 Meter

LAUTSPRECHERKABEL 2 X 1.5 MM²

BEIDSEITIG KLINGENSTECKER MONO



Artikelnummer	Bezeichnung
NLK0.75PP215	Lautsprecherkabel ZNK CT2988800 (2 x 1.5 mm ²) mit NP2C-BAG / NP2C-BAG. 0.75 Meter
NLK1.25PP215	Lautsprecherkabel ZNK CT2988800 (2 x 1.5 mm ²) mit NP2C-BAG / NP2C-BAG. 1.25 Meter
NLK2.5PP215	Lautsprecherkabel ZNK CT2988800 (2 x 1.5 mm ²) mit NP2C-BAG / NP2C-BAG. 2.5 Meter
NLK5PP215	Lautsprecherkabel ZNK CT2988800 (2 x 1.5 mm ²) mit NP2C-BAG / NP2C-BAG. 5 Meter
NLK10PP215	Lautsprecherkabel ZNK CT2988800 (2 x 1.5 mm ²) mit NP2C-BAG / NP2C-BAG. 10 Meter

LAUTSPRECHERKABEL 2 x 1.5 MM² / DMX-KABEL

KLINKENSTECKER MONO / WINKEL-KLINKENSTECKER MONO X-SERIE



Artikelnummer	Bezeichnung
NLK0.75PR215	Lautsprecherkabel ZNK CT2988800 (2 x 1,5 mm ²) mit NP2X-BAG / NP2RX-BAG, 0,75 Meter
NLK1.25PR215	Lautsprecherkabel ZNK CT2988800 (2 x 1,5 mm ²) mit NP2X-BAG / NP2RX-BAG, 1,25 Meter
NLK2.5PR215	Lautsprecherkabel ZNK CT2988800 (2 x 1,5 mm ²) mit NP2X-BAG / NP2RX-BAG, 2,5 Meter
NLK5PR215	Lautsprecherkabel ZNK CT2988800 (2 x 1,5 mm ²) mit NP2X-BAG / NP2RX-BAG, 5 Meter
NLK10PR215	Lautsprecherkabel ZNK CT2988800 (2 x 1,5 mm ²) mit NP2X-BAG / NP2RX-BAG, 10 Meter

BEIDSEITIG WINKEL-KLINKENSTECKER MONO X-SERIE



Artikelnummer	Bezeichnung
NLK0.75RR215	Lautsprecherkabel ZNK CT2988800 (2 x 1,5 mm ²) mit NP2RX-BAG / NP2RX-BAG, 0,75 Meter
NLK1.25RR215	Lautsprecherkabel ZNK CT2988800 (2 x 1,5 mm ²) mit NP2RX-BAG / NP2RX-BAG, 1,25 Meter
NLK2.5RR215	Lautsprecherkabel ZNK CT2988800 (2 x 1,5 mm ²) mit NP2RX-BAG / NP2RX-BAG, 2,5 Meter
NLK5RR215	Lautsprecherkabel ZNK CT2988800 (2 x 1,5 mm ²) mit NP2RX-BAG / NP2RX-BAG, 5 Meter
NLK10RR215	Lautsprecherkabel ZNK CT2988800 (2 x 1,5 mm ²) mit NP2RX-BAG / NP2RX-BAG, 10 Meter

DMX-KABEL

5-POLIGER XLR KABELSTECKER UND -BUCHSE, 5-POLIG VERDRAHTET



NDMX1-PVC	1 Meter ZNK CT2955701 (Draka DMX Light Control PAT 512G DMC Flex PVC, schwarz) mit 1 x NC5MXX / NC5FXX, 5polig verdrahtet
NDMX1.5-PVC	1,5 Meter ZNK CT2955701 (Draka DMX Light Control PAT 512G DMC Flex PVC, schwarz) mit 1 x NC5MXX / NC5FXX, 5polig verdrahtet
NDMX2-PVC	2Meter ZNK CT2955701 (Draka DMX Light Control PAT 512G DMC Flex PVC, schwarz) mit 1 x NC5MXX / NC5FXX, 5polig verdrahtet
NDMX3-PVC	3 Meter ZNK CT2955701 (Draka DMX Light Control PAT 512G DMC Flex PVC, schwarz) mit 1 x NC5MXX / NC5FXX, 5polig verdrahtet
NDMX5-PVC	5 Meter ZNK CT2955701 (Draka DMX Light Control PAT 512G DMC Flex PVC, schwarz) mit 1 x NC5MXX / NC5FXX, 5polig verdrahtet
NDMX10-PVC	10 Meter ZNK CT2955701 (Draka DMX Light Control PAT 512G DMC Flex PVC, schwarz) mit 1 x NC5MXX / NC5FXX, 5polig verdrahtet
NDMX20-PVC	20 Meter ZNK CT2955701 (Draka DMX Light Control PAT 512G DMC Flex PVC, schwarz) mit 1 x NC5MXX / NC5FXX, 5polig verdrahtet
NDMX30-PVC	30 Meter ZNK CT2955701 (Draka DMX Light Control PAT 512G DMC Flex PVC, schwarz) mit 1 x NC5MXX / NC5FXX, 5polig verdrahtet
NDMX50-PVC	50 Meter ZNK CT2955701 (Draka DMX Light Control PAT 512G DMC Flex PVC, schwarz) mit 1 x NC5MXX / NC5FXX, 5polig verdrahtet

5-POLIGER XLR KABELSTECKER UND -BUCHSE, 3-POLIG VERDRAHTET



NDMX1-PUR	1 Meter ZNK CT2963500 (Draka Digital Mikrofonkabel mit Kevlar AES/EBU, 1 x 2 x 0,22 mm ² , Mantel PUR) mit 1 x NC5MXX / NC5FXX, 3polig verdrahtet
NDMX1.5-PUR	1.5 Meter ZNK CT2963500 (Draka Digital Mikrofonkabel mit Kevlar AES/EBU, 1 x 2 x 0,22 mm ² , Mantel PUR) mit 1 x NC5MXX / NC5FXX, 3polig verdrahtet
NDMX2-PUR	2 Meter ZNK CT2963500 (Draka Digital Mikrofonkabel mit Kevlar AES/EBU, 1 x 2 x 0,22 mm ² , Mantel PUR) mit 1 x NC5MXX / NC5FXX, 3polig verdrahtet
NDMX3-PUR	3 Meter ZNK CT2963500 (Draka Digital Mikrofonkabel mit Kevlar AES/EBU, 1 x 2 x 0,22 mm ² , Mantel PUR) mit 1 x NC5MXX / NC5FXX, 3polig verdrahtet
NDMX5-PUR	5 Meter ZNK CT2963500 (Draka Digital Mikrofonkabel mit Kevlar AES/EBU, 1 x 2 x 0,22 mm ² , Mantel PUR) mit 1 x NC5MXX / NC5FXX, 3polig verdrahtet
NDMX10-PUR	10 Meter ZNK CT2963500 (Draka Digital Mikrofonkabel mit Kevlar AES/EBU, 1 x 2 x 0,22 mm ² , Mantel PUR) mit 1 x NC5MXX / NC5FXX, 3polig verdrahtet
NDMX20-PUR	20 Meter ZNK CT2963500 (Draka Digital Mikrofonkabel mit Kevlar AES/EBU, 1 x 2 x 0,22 mm ² , Mantel PUR) mit 1 x NC5MXX / NC5FXX, 3polig verdrahtet
NDMX30-PUR	30 Meter ZNK CT2963500 (Draka Digital Mikrofonkabel mit Kevlar AES/EBU, 1 x 2 x 0,22 mm ² , Mantel PUR) mit 1 x NC5MXX / NC5FXX, 3polig verdrahtet
NDMX50-PUR	50 Meter ZNK CT2963500 (Draka Digital Mikrofonkabel mit Kevlar AES/EBU, 1 x 2 x 0,22 mm ² , Mantel PUR) mit 1 x NC5MXX / NC5FXX, 3polig verdrahtet

[MIDI-KABEL / S/P-DIF / WORD-CLOCK-KABEL / USB-KABEL]

MIDI-KABEL

Artikelnummer

Bezeichnung

BEIDSEITIG DIN-KABELSTECKER 5-POLIG VERDRAHTET



MIDI5/09 -BL. -RD. -BU	Midikabel 90 cm. schwarz. rot oder blau mit beidseitig NYS322-B. DIN-Kabelstecker
MIDI5/1.5 -BL. -RD. -BU	Midikabel 1.5 m. schwarz. rot oder blau mit beidseitig NYS322-B. DIN-Kabelstecker
MIDI5/3 -BL. -RD. -BU	Midikabel 3 m. schwarz. rot oder blau mit beidseitig NYS322-B. DIN-Kabelstecker
MIDI5/6 -BL. -RD. -BU	Midikabel 6 m. schwarz. rot oder blau mit beidseitig NYS322-B. DIN-Kabelstecker
MIDI5/10 -BL	Midikabel 10 m. schwarz mit beidseitig NYS322-B. DIN-Kabelstecker

S/PDIF-KABEL

Artikelnummer

Bezeichnung

SPDIF-KABEL MIT BEIDSEITIG CINCHSTECKER



NX-SPDIF-1	1 Meter ZNK CT2739600 (Draka 0.6L/2.8AF PVC. Koax-Litze schwarz. flexibel. SDI) mit 2x NYS373-6
NX-SPDIF-2	2 Meter ZNK CT2739600 (Draka 0.6L/2.8AF PVC. Koax-Litze schwarz. flexibel. SDI) mit 2x NYS373-6
NX-SPDIF-3	3 Meter ZNK CT2739600 (Draka 0.6L/2.8AF PVC. Koax-Litze schwarz. flexibel. SDI) mit 2x NYS373-6
NX-SPDIF-5	5 Meter ZNK CT2739600 (Draka 0.6L/2.8AF PVC. Koax-Litze schwarz. flexibel. SDI) mit 2x NYS373-6

WORD-CLOCK-KABEL

Artikelnummer

Bezeichnung

WORD-CLOCK-KABEL BEIDSEITIG MIT BNC-STECKER



NX-WORDCL-1	1 Meter ZNK CT2739600 (Draka 0.6L/2.8AF PVC. Koax-Litze schwarz. flexibel. SDI) mit 2 x NBNC75BFG7
NX-WORDCL-2	2 Meter ZNK CT2739600 (Draka 0.6L/2.8AF PVC. Koax-Litze schwarz. flexibel. SDI) mit 2 x NBNC75BFG7
NX-WORDCL-3	3 Meter ZNK CT2739600 (Draka 0.6L/2.8AF PVC. Koax-Litze schwarz. flexibel. SDI) mit 2 x NBNC75BFG7
NX-WORDCL-5	5 Meter ZNK CT2739600 (Draka 0.6L/2.8AF PVC. Koax-Litze schwarz. flexibel. SDI) mit 2 x NBNC75BFG7
NX-WORDCL-10	10 Meter ZNK CT2739600 (Draka 0.6L/2.8AF PVC. Koax-Litze schwarz. flexibel. SDI) mit 2 x NBNC75BFG7

USB-KABEL

Artikelnummer

Bezeichnung

USB-KABELSTECKER A / USB KABELSTECKER B



NX-USB-A/B-0.9	Kabel USB A (male) - USB B (male) 0.9 m. PVC Mantel transparent. USB 2.0
NX-USB-A/B-1.5	Kabel USB A (male) - USB B (male) 1.5 m. PVC Mantel transparent. USB 2.0
NX-USB-A/B-3	Kabel USB A (male) - USB B (male) 3 m. PVC Mantel transparent. USB 2.0
NX-USB-A/B-4	Kabel USB A (male) - USB B (male) 4 m. PVC Mantel transparent. USB 2.0

USB-KABELSTECKER A / MINI-USB KABELSTECKER 5-POLIG

NHCUSBAMINIUSB-1.5	Kabel USB A Stecker mit Ferritkern auf 5pol. Mini USB Stecker mit Ferritkern. Länge 1.5 Meter
NHCUSBAMINIUSB-2.5	Kabel USB A Stecker mit Ferritkern auf 5pol. Mini USB Stecker mit Ferritkern. Länge 2.5 Meter
NHCUSBAMINIUSB-5	Kabel USB A Stecker mit Ferritkern auf 5pol. Mini USB Stecker mit Ferritkern. Länge 5 Meter

[FIREWIRE / TOSLINK]

FIREWIRE-KABEL

BEIDSEITIG FIREWIRE 4-POL-STECKER



Artikelnummer	Bezeichnung
NHC4F4F-1.5	Kabel Firewire 4pol. Stecker mit Ferritkern auf Firewire 4pol. Stecker mit Ferritkern. Länge 1.5 Meter
NHC4F4F-2.5	Kabel Firewire 4pol. Stecker mit Ferritkern auf Firewire 4pol. Stecker mit Ferritkern. Länge 2.5 Meter
NHC4F4F-5	Kabel Firewire 4pol. Stecker mit Ferritkern auf Firewire 4pol. Stecker mit Ferritkern. Länge 5 Meter

FIREWIRE 4-POL-STECKER / FIREWIRE 6-POL-STECKER

NHC4F6F-1.5	Kabel Firewire 4pol. Stecker mit Ferritkern auf Firewire 6pol. Stecker mit Ferritkern. Länge 1.5 Meter
NHC4F6F-2.5	Kabel Firewire 4pol. Stecker mit Ferritkern auf Firewire 6pol. Stecker mit Ferritkern. Länge 2.5 Meter
NHC4F6F-5	Kabel Firewire 4pol. Stecker mit Ferritkern auf Firewire 6pol. Stecker mit Ferritkern. Länge 5 Meter

BEIDSEITIG FIREWIRE 6-POL-STECKER

NHC6F6F-1.5	Kabel Firewire 6pol. Stecker mit Ferritkern auf Firewire 6pol. Stecker mit Ferritkern. Länge 1.5 Meter
NHC6F6F-2.5	Kabel Firewire 6pol. Stecker mit Ferritkern auf Firewire 6pol. Stecker mit Ferritkern. Länge 2.5 Meter
NHC6F6F-5	Kabel Firewire 6pol. Stecker mit Ferritkern auf Firewire 6pol. Stecker mit Ferritkern. Länge 5 Meter

TOSLINK-PREMIUMKABEL

TOSLINK - TOSLINK



Artikelnummer	Bezeichnung
NHCTOSLINK-0.5	Premium-Kabel Toslink - Toslink. Länge 0.5 Meter
NHCTOSLINK-1	Premium-Kabel Toslink - Toslink. Länge 1 Meter
NHCTOSLINK-2	Premium-Kabel Toslink - Toslink. Länge 2 Meter
NHCTOSLINK-3	Premium-Kabel Toslink - Toslink. Länge 3 Meter
NHCTOSLINK-5	Premium-Kabel Toslink - Toslink. Länge 5 Meter
NHCTOSLINK-10	Premium Kabel Toslink - Toslink. Länge 10 Meter

ETHERFLEX® PATCHKABEL KAT. 5E

ETHERFLEX RJ45-PATCHKABEL KAT.5E

ETHERFLEX-PATCHKABEL KAT. 5E. 2 X STANDARD-RJ45



Artikelnummer	Bezeichnung
NEPK-SS-EF-1	Patchkabel Etherflex®. Länge 1 m. mit schwarzem PUR Gummimantel. konfektioniert mit RJ45-Steckern. Hirose geschirmt und beidseitig mit Knickschutztülle
NEPK-SS-EF-2	Patchkabel Etherflex®. Länge 2 m. mit schwarzem PUR Gummimantel. konfektioniert mit RJ45-Steckern. Hirose geschirmt und beidseitig mit Knickschutztülle
NEPK-SS-EF-3	Patchkabel Etherflex®. Länge 3 m. mit schwarzem PUR Gummimantel. konfektioniert mit RJ45-Steckern. Hirose geschirmt und beidseitig mit Knickschutztülle
NEPK-SS-EF-5	Patchkabel Etherflex®. Länge 5 m. mit schwarzem PUR Gummimantel. konfektioniert mit RJ45-Steckern. Hirose geschirmt und beidseitig mit Knickschutztülle
NEPK-SS-EF-7	Patchkabel Etherflex®. Länge 7 m. mit schwarzem PUR Gummimantel. konfektioniert mit RJ45-Steckern. Hirose geschirmt und beidseitig mit Knickschutztülle
NEPK-SS-EF-10	Patchkabel Etherflex®. Länge 10 m. mit schwarzem PUR Gummimantel. konfektioniert mit RJ45-Steckern. Hirose geschirmt und beidseitig mit Knickschutztülle
NEPK-SS-EF-15	Patchkabel Etherflex®. Länge 15 m. mit schwarzem PUR Gummimantel. konfektioniert mit RJ45-Steckern. Hirose geschirmt und beidseitig mit Knickschutztülle
NEPK-SS-EF-20	Patchkabel Etherflex®. Länge 20 m. mit schwarzem PUR Gummimantel. konfektioniert mit RJ45-Steckern. Hirose geschirmt und beidseitig mit Knickschutztülle
NEPK-SS-EF-25	Patchkabel Etherflex®. Länge 25 m. mit schwarzem PUR Gummimantel. konfektioniert mit RJ45-Steckern. Hirose geschirmt und beidseitig mit Knickschutztülle
NEPK-SS-EF-30	Patchkabel Etherflex®. Länge 30 m. mit schwarzem PUR Gummimantel. konfektioniert mit RJ45-Steckern. Hirose geschirmt und beidseitig mit Knickschutztülle

ETHERFLEX-PATCHKABEL KAT. 5E. STANDARD-RJ45 AUF NEUTRIK ETHERCON



Artikelnummer	Bezeichnung
NEPK-ES-EF-1	Patchkabel Etherflex®. Länge 1 m. mit schwarzem PUR Gummimantel. konfektioniert mit RJ45-Steckern. Hirose geschirmt. mit standard Knickschutztülle und etherCON Kabelsteckergehäuse mit Knickschutz.
NEPK-ES-EF-3	Patchkabel Etherflex®. Länge 3 m. mit schwarzem PUR Gummimantel. konfektioniert mit RJ45-Steckern. Hirose geschirmt. mit standard Knickschutztülle und etherCON Kabelsteckergehäuse mit Knickschutz.
NEPK-ES-EF-5	Patchkabel Etherflex®. Länge 5 m. mit schwarzem PUR Gummimantel. konfektioniert mit RJ45-Steckern. Hirose geschirmt. mit standard Knickschutztülle und etherCON Kabelsteckergehäuse mit Knickschutz.
NEPK-ES-EF-7	Patchkabel Etherflex®. Länge 7 m. mit schwarzem PUR Gummimantel. konfektioniert mit RJ45-Steckern. Hirose geschirmt. mit standard Knickschutztülle und etherCON Kabelsteckergehäuse mit Knickschutz.
NEPK-ES-EF-10	Patchkabel Etherflex®. Länge 10 m. mit schwarzem PUR Gummimantel. konfektioniert mit RJ45-Steckern. Hirose geschirmt. mit standard Knickschutztülle und etherCON Kabelsteckergehäuse mit Knickschutz.
NEPK-ES-EF-15	Patchkabel Etherflex®. Länge 15 m. mit schwarzem PUR Gummimantel. konfektioniert mit RJ45-Steckern. Hirose geschirmt. mit standard Knickschutztülle und etherCON Kabelsteckergehäuse mit Knickschutz.
NEPK-ES-EF-20	Patchkabel Etherflex®. Länge 20 m. mit schwarzem PUR Gummimantel. konfektioniert mit RJ45-Steckern. Hirose geschirmt. mit standard Knickschutztülle und etherCON Kabelsteckergehäuse mit Knickschutz.
NEPK-ES-EF-25	Patchkabel Etherflex®. Länge 25 m. mit schwarzem PUR Gummimantel. konfektioniert mit RJ45-Steckern. Hirose geschirmt. mit standard Knickschutztülle und etherCON Kabelsteckergehäuse mit Knickschutz.
NEPK-ES-EF-30	Patchkabel Etherflex®. Länge 30 m. mit schwarzem PUR Gummimantel. konfektioniert mit RJ45-Steckern. Hirose geschirmt. mit standard Knickschutztülle und etherCON Kabelsteckergehäuse mit Knickschutz.

ETHERFLEX® PATCHKABEL KAT. 5E

ETHERFLEX-PATCHKABEL, 2 X NEUTRIK etherCON



Artikelnummer	Bezeichnung
NEPK-EE-EF-1	Patchkabel Etherflex®. Länge 1 m. für anspruchsvolle Umgebungen. Twisted Pair. UC300 HS26 4P. S/FTP. Kat. 5e. mit schwarzem PUR Gummimantel konfektioniert mit RJ45-Steckern. Hirose geschirmt und beidseitig etherCON Kabelsteckergehäuse.
NEPK-SS-EF-3	Patchkabel Etherflex®. Länge 3 m. für anspruchsvolle Umgebungen. Twisted Pair. UC300 HS26 4P. S/FTP. Kat. 5e. mit schwarzem PUR Gummimantel konfektioniert mit RJ45-Steckern. Hirose geschirmt und beidseitig etherCON Kabelsteckergehäuse.
NEPK-SS-EF-5	Patchkabel Etherflex®. Länge 5 m. für anspruchsvolle Umgebungen. Twisted Pair. UC300 HS26 4P. S/FTP. Kat. 5e. mit schwarzem PUR Gummimantel konfektioniert mit RJ45-Steckern. Hirose geschirmt und beidseitig etherCON Kabelsteckergehäuse.
NEPK-SS-EF-7	Patchkabel Etherflex®. Länge 7 m. für anspruchsvolle Umgebungen. Twisted Pair. UC300 HS26 4P. S/FTP. Kat. 5e. mit schwarzem PUR Gummimantel konfektioniert mit RJ45-Steckern. Hirose geschirmt und beidseitig etherCON Kabelsteckergehäuse.
NEPK-SS-EF-10	Patchkabel Etherflex®. Länge 10 m. für anspruchsvolle Umgebungen. Twisted Pair. UC300 HS26 4P. S/FTP. Kat. 5e. mit schwarzem PUR Gummimantel konfektioniert mit RJ45-Steckern. Hirose geschirmt und beidseitig etherCON Kabelsteckergehäuse.
NEPK-SS-EF-15	Patchkabel Etherflex®. Länge 15 m. für anspruchsvolle Umgebungen. Twisted Pair. UC300 HS26 4P. S/FTP. Kat. 5e. mit schwarzem PUR Gummimantel konfektioniert mit RJ45-Steckern. Hirose geschirmt und beidseitig etherCON Kabelsteckergehäuse.
NEPK-SS-EF-20	Patchkabel Etherflex®. Länge 20 m. für anspruchsvolle Umgebungen. Twisted Pair. UC300 HS26 4P. S/FTP. Kat. 5e. mit schwarzem PUR Gummimantel konfektioniert mit RJ45-Steckern. Hirose geschirmt und beidseitig etherCON Kabelsteckergehäuse.
NEPK-SS-EF-25	Patchkabel Etherflex®. Länge 25 m. für anspruchsvolle Umgebungen. Twisted Pair. UC300 HS26 4P. S/FTP. Kat. 5e. mit schwarzem PUR Gummimantel konfektioniert mit RJ45-Steckern. Hirose geschirmt und beidseitig etherCON Kabelsteckergehäuse.
NEPK-SS-EF-30	Patchkabel Etherflex®. Länge 30 m. für anspruchsvolle Umgebungen. Twisted Pair. UC300 HS26 4P. S/FTP. Kat. 5e. mit schwarzem PUR Gummimantel konfektioniert mit RJ45-Steckern. Hirose geschirmt und beidseitig etherCON Kabelsteckergehäuse.

[LOOMS]



LOOMS

Artikelnummer

Bezeichnung

4-FACH MUCO 2 X XLR FEMALE / 2 X XLR MALE AUF 2 XLR MALE / 2 X XLR FEMALE

NMC04MFX1	1 Meter ZNKMP4/10 (Multicore-Kabel 9.1 mm 4 x 2 Adern à 0.22 mm² PVC-Mantel) Seite a: 2 x NC3FXX / 2 x NC3MXX; Seite b: 2 x NC3MXX / 2 x NC3FXX inkl. XXCR und farbigen BXX
NMC04MFX3	3 Meter ZNKMP4/10 (Multicore-Kabel 9.1 mm 4 x 2 Adern à 0.22 mm² PVC-Mantel)Seite a: 2 x NC3FXX / 2 x NC3MXX; Seite b: 2 x NC3MXX / 2 x NC3FXX inkl. XXCR und farbigen BXX
NMC04MFX6	6 Meter ZNKMP4/10 (Multicore-Kabel 9.1 mm 4 x 2 Adern à 0.22 mm² PVC-Mantel)Seite a: 2 x NC3FXX / 2 x NC3MXX; Seite b: 2 x NC3MXX / 2 x NC3FXX inkl. XXCR und farbigen BXX
NMC04MFX9	9 Meter ZNKMP4/10 (Multicore-Kabel 9.1 mm 4 x 2 Adern à 0.22 mm² PVC-Mantel)Seite a: 2 x NC3FXX / 2 x NC3MXX; Seite b: 2 x NC3MXX / 2 x NC3FXX inkl. XXCR und farbigen BXX

8-FACH MUCO 4 X XLR FEMALE / 4 X XLR MALE AUF 4 XLR MALE / 4 X XLR FEMALE

NMC08MFX1	1 Meter ZNKMP8/14 (Multicore-Kabel 11.7 mm 8 x 2 Adern à 0.22 mm² PVC-Mantel) Seite a: 4 x NC3FXX / 4 x NC3MXX; Seite b: 4 x NC3MXX / 4 x NC3FXX inkl. XXCR und farbigen BXX
NMC08MFX3	3 Meter ZNKMP8/14 (Multicore-Kabel 11.7 mm 8 x 2 Adern à 0.22 mm² PVC-Mantel) Seite a: 4 x NC3FXX / 4 x NC3MXX; Seite b: 4 x NC3MXX / 4 x NC3FXX inkl. XXCR und farbigen BXX
NMC08MFX6	6 Meter ZNKMP8/14 (Multicore-Kabel 11.7 mm 8 x 2 Adern à 0.22 mm² PVC-Mantel) Seite a: 4 x NC3FXX / 4 x NC3MXX; Seite b: 4 x NC3MXX / 4 x NC3FXX inkl. XXCR und farbigen BXX
NMC08MFX9	9 Meter ZNKMP8/14 (Multicore-Kabel 11.7 mm 8 x 2 Adern à 0.22 mm² PVC-Mantel) Seite a: 4 x NC3FXX / 4 x NC3MXX; Seite b: 4 x NC3MXX / 4 x NC3FXX inkl. XXCR und farbigen BXX

8-FACH MUCO XLR FEMALE / XLR MALE

NMC08MF1	1 Meter ZNKMP8/14 (Multicore-Kabel 11.7 mm 8 x 2 Adern à 0.22 mm² PVC-Mantel) Seite a: 8 x NC3FXX; Seite b: 8 x NC3MXX inkl. XXCR und farbigen BXX
NMC08MF3	3 Meter ZNKMP8/14 (Multicore-Kabel 11.7 mm 8 x 2 Adern à 0.22 mm² PVC-Mantel) Seite a: 8 x NC3FXX; Seite b: 8 x NC3MXX inkl. XXCR und farbigen BXX
NMC08MF6	6 Meter ZNKMP8/14 (Multicore-Kabel 11.7 mm 8 x 2 Adern à 0.22 mm² PVC-Mantel) Seite a: 8 x NC3FXX; Seite b: 8 x NC3MXX inkl. XXCR und farbigen BXX
NMC08MF9	9 Meter ZNKMP8/14 (Multicore-Kabel 11.7 mm 8 x 2 Adern à 0.22 mm² PVC-Mantel) Seite a: 8 x NC3FXX; Seite b: 8 x NC3MXX inkl. XXCR und farbigen BXX

[LOOMS]



Artikelnummer

Bezeichnung

8-FACH MUCO XLR FEMALE / KLINKENSTECKER STEREO

NMC08FP1	1 Meter ZNKMP8/14 (Multicore-Kabel 11.7 mm 8 x 2 Adern à 0.22 mm² PVC-Mantel) Seite a: 8 x NC3FXX; Seite b: 8 x NP3X inkl. XXCR/PXR und farbigen BXX/BPX
NMC08FP3	3 Meter ZNKMP8/14 (Multicore-Kabel 11.7 mm 8 x 2 Adern à 0.22 mm² PVC-Mantel) Seite a: 8 x NC3FXX; Seite b: 8 x NP3X inkl. XXCR/PXR und farbigen BXX/BPX
NMC08FP6	6 Meter ZNKMP8/14 (Multicore-Kabel 11.7 mm 8 x 2 Adern à 0.22 mm² PVC-Mantel) Seite a: 8 x NC3FXX; Seite b: 8 x NP3X inkl. XXCR/PXR und farbigen BXX/BPX
NMC08FP9	9 Meter ZNKMP8/14 (Multicore-Kabel 11.7 mm 8 x 2 Adern à 0.22 mm² PVC-Mantel) Seite a: 8 x NC3FXX; Seite b: 8 x NP3X inkl. XXCR/PXR und farbigen BXX/BPX

8-FACH MUCO XLR MALE / KLINKENSTECKER STEREO

NMC08MP1	1 Meter ZNKMP8/14 (Multicore-Kabel 11.7 mm 8 x 2 Adern à 0.22 mm² PVC-Mantel) Seite a: 8 x NC3MXX; Seite b: 8 x NP3X inkl. XXCR/PXR und farbigen BXX/BPX
NMC08MP3	3 Meter ZNKMP8/14 (Multicore-Kabel 11.7 mm 8 x 2 Adern à 0.22 mm² PVC-Mantel) Seite a: 8 x NC3MXX; Seite b: 8 x NP3X inkl. XXCR/PXR und farbigen BXX/BPX
NMC08MP6	6 Meter ZNKMP8/14 (Multicore-Kabel 11.7 mm 8 x 2 Adern à 0.22 mm² PVC-Mantel) Seite a: 8 x NC3MXX; Seite b: 8 x NP3X inkl. XXCR/PXR und farbigen BXX/BPX
NMC08MP9	9 Meter ZNKMP8/14 (Multicore-Kabel 11.7 mm 8 x 2 Adern à 0.22 mm² PVC-Mantel) Seite a: 8 x NC3MXX; Seite b: 8 x NP3X inkl. XXCR/PXR und farbigen BXX/BPX

8-FACH MUCO KLINKENSTECKER STEREO / KLINKENSTECKER STEREO

NMC08PP1	1 Meter ZNKMP8/14 (Multicore-Kabel 11.7 mm 8 x 2 Adern à 0.22 mm² PVC-Mantel) Seite a: 8 x NP3X; Seite b: 8 x NP3X inkl. PXR und farbigen BPX
NMC08PP3	3 Meter ZNKMP8/14 (Multicore-Kabel 11.7 mm 8 x 2 Adern à 0.22 mm² PVC-Mantel) Seite a: 8 x NP3X; Seite b: 8 x NP3X inkl. PXR und farbigen BPX
NMC08PP6	6 Meter ZNKMP8/14 (Multicore-Kabel 11.7 mm 8 x 2 Adern à 0.22 mm² PVC-Mantel) Seite a: 8 x NP3X; Seite b: 8 x NP3X inkl. PXR und farbigen BPX
NMC08PP9	9 Meter ZNKMP8/14 (Multicore-Kabel 11.7 mm 8 x 2 Adern à 0.22 mm² PVC-Mantel) Seite a: 8 x NP3X; Seite b: 8 x NP3X inkl. PXR und farbigen BPX

[INTERFACE-KABEL (D-SUB)]



INTERFACE-KABEL

Artikelnummer

Bezeichnung

D-SUB 25 POL. / D-SUB 25 POL. (ANALOG)

NMC08DD-1	Interface-Kabel. 1 Meter ZNKMP8/14 (Multicore-Kabel analog 11.7 mm 8 x 2 Adern à 0.22 mm² PVC-Mantel schwarz). D-Sub 25pol. male / D-Sub 25pol male
NMC08DD-3	Interface-Kabel. 3 Meter ZNKMP8/14 (Multicore-Kabel analog 11.7 mm 8 x 2 Adern à 0.22 mm² PVC-Mantel schwarz). D-Sub 25pol. male / D-Sub 25pol male
NMC08DD-6	Interface-Kabel. 6 Meter ZNKMP8/14 (Multicore-Kabel analog 11.7 mm 8 x 2 Adern à 0.22 mm² PVC-Mantel schwarz). D-Sub 25pol. male / D-Sub 25pol male
NMC08DD-9	Interface-Kabel. 9 Meter ZNKMP8/14 (Multicore-Kabel analog 11.7 mm 8 x 2 Adern à 0.22 mm² PVC-Mantel schwarz). D-Sub 25pol. male / D-Sub 25pol male

D-SUB 25 POL. / D-SUB 25 POL. (DIGITAL)

NMCD08DD-1	Interface-Kabel digital. 1 Meter ZNK CT2956401 (Digital-Multicore AES/EBU 14.9 mm 8 x 2 Adern à 0.22 mm² PVC-Mantel violett). D-Sub 25pol. male / D-Sub 25pol male
NMCD08DD-3	Interface-Kabel digital. 3 Meter ZNK CT2956401 (Digital-Multicore AES/EBU 14.9 mm 8 x 2 Adern à 0.22 mm² PVC-Mantel violett). D-Sub 25pol. male / D-Sub 25pol male
NMCD08DD-6	Interface-Kabel digital. 6 Meter ZNK CT2956401 (Digital-Multicore AES/EBU 14.9 mm 8 x 2 Adern à 0.22 mm² PVC-Mantel violett). D-Sub 25pol. male / D-Sub 25pol male
NMCD08DD-9	Interface-Kabel digital. 9 Meter ZNK CT2956401 (Digital-Multicore AES/EBU 14.9 mm 8 x 2 Adern à 0.22 mm² PVC-Mantel violett). D-Sub 25pol. male / D-Sub 25pol male

D-SUB 25 POL. AUF 4 x XLR MALE / 4 x XLR FEMALE (DIGITAL)

NMCD08DFM-1	Kabel digital. 1 Meter ZNK CT2956401 (Digital-Multicore AES/EBU 14.9 mm 8 x 2 Adern à 0.22 mm² PVC-Mantel violett). D-Sub 25pol. male / 4 x NC3MXX-BAG und 4 x NC3FXX-BAG
NMCD08DFM-3	Kabel digital. 3 Meter ZNK CT2956401 (Digital-Multicore AES/EBU 14.9 mm 8 x 2 Adern à 0.22 mm² PVC-Mantel violett). D-Sub 25pol. male / 4 x NC3MXX-BAG und 4 x NC3FXX-BAG
NMCD08DFM-6	Kabel digital. 6 Meter ZNK CT2956401 (Digital-Multicore AES/EBU 14.9 mm 8 x 2 Adern à 0.22 mm² PVC-Mantel violett). D-Sub 25pol. male / 4 x NC3MXX-BAG und 4 x NC3FXX-BAG
NMCD08DFM-9	Kabel digital. 9 Meter ZNK CT2956401 (Digital-Multicore AES/EBU 14.9 mm 8 x 2 Adern à 0.22 mm² PVC-Mantel violett). D-Sub 25pol. male / 4 x NC3MXX-BAG und 4 x NC3FXX-BAG

[D-SUB MULTICORE-KABEL ANALOG]



D-SUB MULTICORE-KABEL ANALOG

D-SUB 25 POL. AUF XLR FEMALE

Artikelnummer	Bezeichnung
NMC08DF-1	D-Sub Multicorekabel analog. 1 Meter ZNKMP8/14 (Multicore-Kabel analog 11.7 mm 8 x 2 Adern à 0.22 mm ² PVC-Mantel schwarz). D-Sub 25pol. male / 8 x NC3FXX-BAG
NMC08DF-3	D-Sub Multicorekabel analog. 3 Meter ZNKMP8/14 (Multicore-Kabel analog 11.7 mm 8 x 2 Adern à 0.22 mm ² PVC-Mantel schwarz). D-Sub 25pol. male / 8 x NC3FXX-BAG
NMC08DF-6	D-Sub Multicorekabel analog. 6 Meter ZNKMP8/14 (Multicore-Kabel analog 11.7 mm 8 x 2 Adern à 0.22 mm ² PVC-Mantel schwarz). D-Sub 25pol. male / 8 x NC3FXX-BAG
NMC08DF-9	D-Sub Multicorekabel analog. 9 Meter ZNKMP8/14 (Multicore-Kabel analog 11.7 mm 8 x 2 Adern à 0.22 mm ² PVC-Mantel schwarz). D-Sub 25pol. male / 8 x NC3FXX-BAG

D-SUB 25 POL. AUF XLR MALE

NMC08DM-1	D-Sub Multicorekabel analog. 1 Meter ZNKMP8/14 (Multicore-Kabel analog 11.7 mm 8 x 2 Adern à 0.22 mm ² PVC-Mantel schwarz). D-Sub 25pol. male / 8 x NC3MXX-BAG
NMC08DM-3	D-Sub Multicorekabel analog. 3 Meter ZNKMP8/14 (Multicore-Kabel analog 11.7 mm 8 x 2 Adern à 0.22 mm ² PVC-Mantel schwarz). D-Sub 25pol. male / 8 x NC3MXX-BAG
NMC08DM-6	D-Sub Multicorekabel analog. 6 Meter ZNKMP8/14 (Multicore-Kabel analog 11.7 mm 8 x 2 Adern à 0.22 mm ² PVC-Mantel schwarz). D-Sub 25pol. male / 8 x NC3MXX-BAG
NMC08DM-9	D-Sub Multicorekabel analog. 9 Meter ZNKMP8/14 (Multicore-Kabel analog 11.7 mm 8 x 2 Adern à 0.22 mm ² PVC-Mantel schwarz). D-Sub 25pol. male / 8 x NC3MXX-BAG

D-SUB 25 POL. AUF KLINGENSTECKER STEREO

NMC08DP-1	D-Sub Multicorekabel analog. 1 Meter ZNKMP8/14 (Multicore-Kabel analog 11.7 mm 8 x 2 Adern à 0.22 mm ² PVC-Mantel schwarz). D-Sub 25pol. male / 8 x NP3X-BAG
NMC08DP-3	D-Sub Multicorekabel analog. 3 Meter ZNKMP8/14 (Multicore-Kabel analog 11.7 mm 8 x 2 Adern à 0.22 mm ² PVC-Mantel schwarz). D-Sub 25pol. male / 8 x NP3X-BAG
NMC08DP-6	D-Sub Multicorekabel analog. 6 Meter ZNKMP8/14 (Multicore-Kabel analog 11.7 mm 8 x 2 Adern à 0.22 mm ² PVC-Mantel schwarz). D-Sub 25pol. male / 8 x NP3X-BAG
NMC08DP-9	D-Sub Multicorekabel analog. 9 Meter ZNKMP8/14 (Multicore-Kabel analog 11.7 mm 8 x 2 Adern à 0.22 mm ² PVC-Mantel schwarz). D-Sub 25pol. male / 8 x NP3X-BAG

[QUALITÄTSLABELS]

LIFETIME GUARANTEE

Lifetime Garantie von Contrik

Konfektionierte standard Contrik Kabel unterliegen einer 100% Funktions-Prüfung, welche unseren eigenen hohen Ansprüchen entspricht. Damit gewährleisten wir jederzeit die herausragende Qualität. Aus Überzeugung zu unseren Produkten bieten wir unseren Kunden den einmaligen Lifetime Guarantee Service.

Was ist die Lifetime Garantie?

Eine lebenslange Garantie auf mögliche Produktfehler, welche nicht durch den Verbraucher verursacht worden sind.

Wann hat der Kunde Anspruch auf Garantieleistung?

Bei defekten Steckern, nicht durch Einwirkung von Gewalt verursacht.
Bei Kurzschluss im Kabel, auch Kabelbruch, welcher nicht durch unsachgemässe Handhabung herbeigeführt wurde.

Folgende Kabel sind garantieberechtigt:

Alle Kabel, die obiges Logo auf der Umverpackung aufweisen, sind garantieberechtigt.

Wann kommt die Garantie nicht zum Tragen?

Bei ausgerissenen Kabeladern, somit Kabelunterbruch, verursacht durch unsachgemässe Handhabung. Deformierte Stecker, herbeigeführt durch Gewalteinwirkung. Kurzschlüsse, welche durch übermässiges Quetschen des Kabels hervorgerufen wurden. Gequetschte Kabel werden nicht ersetzt. Es ist selbstredend, dass Fremdprodukte von unserer Garantieleistung ausgeschlossen sind.



Dieses Qualitäts-Label zeichnet sämtliche mit original Neutrik-Stecker konfektionierte Kabel aus. Sie finden es auf der jeweiligen Kabel-Umverpackung.



Contrik AG
Steinackerstrasse 35
8902 Urdorf
Switzerland

Telefon: 044 736 50 10
Fax: 044 736 50 11
Mail: contrik@contrik.ch
www.contrik.ch